

PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ PODRUŽNÉHO VODOMĚRU – Města Rotavy

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění:

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství **je prokazatelně větší než 30 m³ za rok**, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel Města Rotavy splnit vedle **zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m³ za rok)** také **povinnost prokázat toto množství měřením – dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy, k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. „podružný zálivkový vodoměr“**. Podružný vodoměr je vždy ve vlastnictví odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěným odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěným odečtem podružného vodoměru.

Montáž podružného vodoměru si zajišťuje odběratel na vlastní náklady tj. objednávkou u Města Rotava, Odboru tepelného a vodního hospodářství (I. patro, dveře č. 14), případně u jiné odborně způsobilé firmy, která je oprávněna k montáži stanovených měřidel.

Odběratel uzavře ke stávající smlouvě dodatek smlouvy ke snížení stočného o spotřebovanou vodu. V tomto dodatku jsou podmínky poskytnutí slevy stočného, ale i výluky, při kterých se sleva stočného neposkytne.

- Revizí zálivkového vodoměru je podružný vodoměr zkontrolován a zajištěn proti manipulaci.

Závěrem jedno upozornění:

Vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Protože jde o vodoměr ve vlastnictví odběratele, je zajištění nového vodoměru/úředního ověření plně v kompetenci odběratele.